Chissa kasi

Vass8R05s171-175

Whp256

Collection Vassal-Montpellier

daataalaataalaataalaataal

chista Rassi FH 8 R5,2171-175

Juntunlindi







ANNEE 1988
NOM Chiisa Rasi EMPLACEMENT 8 R5 1171-175

Souche yeux	1	rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		raisor mi/v	Maturité
1 2 Juille 3 3 4 3 4	24.3	25.3 25.3 +1	0	0					

253

Junturilimit

Pourriture :

Port: enge Vigueur: 1,5 faible

doctoria de la composição de la composição

ANNEE 1989 NOM Chissa Kasi EMPLACEMENT 8 RS & 171-175

ni

Souche yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Fl début			Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
1 & 2 & 3 & 4 & 4 & 4 & 5 & 2	re:		11. ŝ	0	Port :	en	'gé	Vic	rueur	: 15	

ANNEE 1991 NOM Chissa kasi EMPLACEMENT 8 kg 5 1171- 175 Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/í fin début mi/v fin Maturité Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill : 183. 21.3x 0 Baie: TC - G - M - P Dim: 18,3 21,3 20 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Dle 21.3 91 Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: erige. Vigueur: 15

ANNEE 1992

Juntan Tamb

NOM Chisa Kasi EMPLACEMENT CR5 174. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement Nb début mi/déb gra	re Ferti- ap lité	Flor début	mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1	2	0								
3	P		:							
4	7	0			M - P Mil:		a 0	Compac	<u>cité</u> :	L - M -C
5	2	0	Baie ;	TG - G				71-fus		
			Couleur	<u>r</u> : B-G	r-Rs-I	Rg-N	Jus	: inc	- 00	oloré
			Pépins			yrène				
			Port :			Va	igueur	•		
			÷							
		₹ :								

ANUEE: 1996 MOM Chissa Kasi EMPLACEMENT 8 R5 & 171. 175 06.222.79 Débourrement Ubre début mi/déb grap Véraison début mi/v fin Ferti-Floraison Maturité Hbre iche debut mi/f fin lité уечх 22.2× 8,2 0 2 1 d. X Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 1 Pour : Mill : d Baie: TG - G - M - P Dim: 11.3. 3 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 1) a 2.96 29. Saveur : s - m - ar - fox - herb (-16) Pépins : avec - apyrène Vigueur : " Fort :

daitadioindontadantad

Juntumbert

N° d'ordre :

Désignation: Chissa Kasi

Emplacement: U8 R5 & 171-175 (5.474)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279)

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 202 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 216 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 287.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 267.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 87

No d'ordre : Désignation : chista Kassi 8 R 5 s - 171.175 (3.174)

dintinduntudantudantud

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre (42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 248 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 255 - vert 259. Nocuds

: verte (6) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert (63. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6. N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Chista Rasti 8 R50-171-175 (0.45)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 1(43).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 149 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée (62) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 27

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 87

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

2003 Observateur TD Année Code cepage --Code clone Emplacement: 8 RSAALATS

- fle 2001 Nom cepage Chissa Kassi Sarment oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5. oiv 102 surface : unic 1 - côtelée 2 - strice) oiv 103 couleur générale : jaune + - brunâti 2 - rouge violacé 3 - gris 4 oiv 104 lenticelles absentes 9- présentes 9 oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence? - présence 9. oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence présence 9 oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (60mm) 1 courts (90mm) 5 tongs (+50mm) 7 - très longs (>180mm) 9 >0 oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm) 5- grand (14mm) 7 - tres grand (-17mm) 9 10

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - elevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse - très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé - - très élevé 9.

Vassal

Noends aplatis I movens - saillants 3

Juntumlimin

	/ t. i	-		-												
	/introduction	05				Remarques										
	hissa ka	Sc				1-17	01.0	Mana	C	Jan	1			0		
Observateur				r / intro	,	KU17.1	gia	Micons	200	1) SELL	U	1	T1	IN MR		
CM+TL 17/8/17 0 Mbp 256						DES Grayes en 2018										
GRAPPE	9/8/	18				<u> </u>										
Code OIV	Descripteur						1	3		5		7		9		
202 = (32)	Valeur absolue (en cm):						courte 0 cm)	courte (10-14 cn		moyenn (14-18 cr	n)	long (18-25	cm)	très longue (>25 cm)		
203 = (32)	Largeur Valeur abs			très étroite étroite (<5 cm) (5-10 cm)						ge) cm)	très large (>20 cm)					
204 = 33	Compacité					-	lâche	lâche	2	moyenn	е	comp	acte	très compacte		
000-46	Millerandage					1	ou t. fb.	faible		moyen	-	for		très fort		
206 = 34	Longueur du pé		3				court	court	1	moyen		lon	~	très long		
207	Valeur absolue Lignification du					1	3 cm)	(3-5 cm)	-	(5-7 cm	-	(7-10		(>10 cm)		
000-11	Couleur de l'axe						seule. coloré	2-non cole		usqu.moi	ue	+ de m	ioitie			
208						-			-	2 onton	oir					
	Forme de la gra						indrique	2-conique 2- Une à	-	3-entonno 3-trois		4- cinq	à civ	5- plus de		
209	Nombre d'ailes	de la grappe	principale	;		1-ab	sentes	deux aile	1 (quatre ail		aile		six ailes		
BAIE																
220 = (35)	Longueur		99	7,		très cou				moyenne		longue		très longue		
(,		olue (en mn					3mm)	(8-14mm	-	(14-20mr	-	(20-26		(>26mm)		
221 = (35)	Largeur Valeur abs	olue (en mn	1): 10)		(<8	très étroite étroite (<8mm) (8-14mm)) (moyenne targe (14-20mm) (20-26m			très large (>26mm)			
222	Uniformité de la		2-	1 2		1-nc	on unif.	3-uniform	ie			2		10		
223 = 36	Forme	1- sphériqu e aplatie	sphériqu e	3- elliptic		iptique	5- cylindr ue	iq troncov ide	0 0	7- ovoïde	obo	ovoïd e	9- arqué	e fusiform e		
225 = 37	Couleur épidern		1- vert ja	_	2- rose		rouge	4- gris		5- rou	_	ncé viole	et	6- bleu noir		
.20	oculour opidom	+ ocvv	vert		jaune		jaune-ros			3-100	ge ioi	ICC VIOIC	CI	O- Died Holl		
226	Uniformité coule				1- non u		WINDS STREET,	3- uniforme	5							
227	Pruine	our opidernik			nul ou			faible		moyenn	7	fort	φ.	très forte		
228 = 39	Epaisseur pellic	ule							mince moyenne		-	épaisse		très épaisse		
229	Ombilic (appare							- apparent				opaic	330	uco epaisse		
000-18	Région ombilica		on)		1- déprimée 2- non dér				e							
230	Coloration de la	-	/	-		olorée	-	2- colorée								
231 = 40	Intensité pigmer		cian, pulp	е	nul ou	The second second		faible		moyenn	e	fort	te	très forte		
232	Succulence de l				1- peu j				oyen. juteuse 3- très jut.							
233	Rendement en j		g baies)					faible		moyen		élev	vé			
235 = 41	Fermeté de la p	ulpe			1- molle			2-Tégèrem, ferme		3-très ferme						
236 = 42	Saveur				1-aucune		2	2- muscatée		3- foxée		4- herbacée		5-autre		
238	Longueur pédic	elle				très court (<4mm)		court (4-8mm))			lon (12-16	-	très long (>16mm)		
240 = 38	Séparation du p	édicelle			1- très	facile		2- facile		3- difficil	е			1		
PEPINS																
241 = 43	Formation des p			1- absente (type corinthien)						mentaire ultanien)		3-complète				
242	Longueur pépin Valeur abs			très	courts	courts		moyens longs		gs	très longs					
Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs)							faible	faible		moyen				très élevé		
Valeur absolue (en cm):							0mg) sentes	(25mg)) 2-présente		(40mg)		(55n	ng)	(>65mg)		
									1							
INRA Vassal Virus ENR Mildiou Virus CN Oïdium Codes OIV 2009 Autre Botrytis							Esca Eutypiose Excosiose			Chlorose Carence Mg Autre						

dintadiamahatadatad

Innimilaria

N° d'ordre : Désignation : Chissa kasi Emplacement : 8 R5 s 174.175

```
Angle des nervures
Sexe
L_1/L_2
L2/L
                                  : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
: 17 - 18 - 19 - 20
Nombre de lobes
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                   : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert
                                   : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : (31) - (32) - 33 - (34) - 35 - (36) - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                   : 40 - 41
Dents : forme
                                   : (42) - 43 - 44
Dents (angle)
                                  : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62
                                  : 63 - (64) - (65) - (66) - (67)
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90

digitim hintim lemini dimitiri d